





Quality Maker

LUXPOWER СЕРІЯ®



5



435-455 Вт Монобічний DG
96 напівклітинна компоновка
G12R N-TYPE Cell



LECO N-TYPE
Технологія
комірок



Двостороння комірка
Технології модулів



Технологія
напівклітин SMBB



Анти



Відмінна
анти-PID-
ефективність
Низький
рівень LID



Менше ефектів
затіннення
гарячих точок



Вища вихідна
потужність Нижчі BOS
та LCOE



Комплексні сертифікати

- ISO9001:2015 QMS ISO14001:2015
- EMS ISO45001:2018 OHSMS
- IEC61215:2021 / IEC61730:2023 Стандартна якість



LUXEN SOLAR ENERGY CO., LTD.

Адреса виробника: A301, Будівля 6, Zhongyi Tower, № 59, Wuzhong Avenue, район Wuzhong, місто Сучжоу, провінція Цзянсу, Китай

Адреса заводу: No.1 Haiyue Road, Suxitong Technologies & Industries Park, Nantong City, Jiangsu Province, P.R.China

T: +86 512 6708 1572 | F: +86 512 6708 1570 | sales@luxensolar.com

www.luxensolar.com

Вироблено в
Китаї

Примітка: Технічні характеристики, дані та технічні характеристики, наведені в цьому технічному паспорті, можуть змінюватися в результаті постійних досліджень і розробок, інновацій та вдосконалення продукції. LUXEN SOLAR залишає за собою право змінювати інформацію в будь-який час без попереднього повідомлення.

